

Decompattatori Combinabili




Tecnologia Esclusiva

Caratteristiche comuni : Kit segnalazione di serie / Piedini d'appoggio : gestione in sicurezza

Combiplow® Silver

Macchina versione 3 m

Telaio
160x160 mm



Combiplow® Gold


Macchina versione 3 m

Telaio
160x160 mm



Agronomia

Brevettata



- Nessuna alterazione dei profili
- Fenditura verticale mediante la produzione di un'onda
- Facilita la crescita delle colture e la risalita capillare

Economia

Soluzione Combiplow



- Riduce il tempo di intervento
- Maggior contenimento dei costi
- Decompattamento e semina insieme

L'unica lama riconosciuta dagli agronomi

Profondità da 15 a 35 cm Da 4 a 10 km/h

Attacco al trattore cat.2 o 3 / Attacco posteriore: parallelogramma perfetto


Combiplow® Platinum

Macchina versione 4 m




Combiplow® Platinum Versione SR

Macchina versione 4 m rétractable




Performance



- + - Allevierimento omogeneo del terreno sull'intera larghezza
- Nessun effetto rastrello
- Nessuna creazione di zolle superficiali

Attacco retraibile



- + - Spazi ideali a lavoro
- Compatto per il trasporto
- Telaio rinforzato

Telaio a ponte



- + - Ampio passaggio per PDF
- Accoppiamento sicuro

Caratteristiche

	Silver	Gold				Platinum		
					Fisso	Retraibili Manualmente	Retraibili Idraulicamente	
 Largezza di	3,00 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m
 Pesì (kg)	520	680	840	870	780	970	970	1 010
 Potenza (ch)	80 - 140	90 - 210	120 - 210	140 - 210	100 - 210	110 - 225	140 - 265	140 - 265
 Numero delle lame	4	4	6	6	4	6	6	6

Platinum SR				
	Modelli Fissi		Modelli Retraibili idraulicamente	
 Largezza di	3,00 m	4,00 m	3,50 m	4,00 m
 Pesì (kg)	1 350	1 830	1 895	1 875
 Potenza (ch)	100 - 210	140 - 265	120 - 240	140 - 265
 Numero delle lame	4	6	6	6

RULLI



535 rue Pierre Levasseur
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0)2 51 14 14 40
F. +33 (0)2 40 96 32 36

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com



Dealer